



Technický list výrobku (sk)

Krbové kachle TYP: 307

NAGANO



Technické parametre

307NAA

Výkon

Regulovateľný tepelný výkon (kW)	3,5 - 9
Tepelný tok do priestoru (kW)	7

Rozmery

Výška (1) x Šírka (2) x Hĺbka (3) (mm)	1219 x 484 x 450
Maximálna dĺžka polien (mm)	250

Hmotnosti podľa obloženia

plech (kg)	125
------------	-----

Vzduch

Centrálny prívod vzduchu (7) / priemer (mm) / Hrdlo je súčasťou kachlí	áno / Ø 100 / nie
Ovládanie sekundárneho vzduchu	áno
Ovládanie primárneho vzduchu	nie
terciárny prívod vzduchu	áno
Automatická regulácia prívodu vzduchu	nie
Výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	158

Parametre

Kurivo: drevo / drevené brikety [D / DB]	
Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod) [D / DB]	2,1 / 2,1
Vykurovaný priestor (m ³)	70 - 180
Energetická účinnosť (%) [D / DB]	80,2 / 80,2
Minimálny ťah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	255 / 255
Hmotnostný tok spalín (g/s) [D / DB]	6,6 / 6,6
Koncentrácia CO pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	1157 / 1157
Koncentrácia NOx pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	80 / 80
Koncentrácia OGC pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	72 / 72
Koncentrácia prachu pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	38 / 38
Viacnásobné zatváranie dvierok	áno

Dymovod

Pripojenie dymovodu (4)	horný
Priemer dymovodu (mm)	Ø 150
Vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku (6) (mm)	127


Skúška

201/2012 Sb.	áno
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	áno
BvG §15a	áno
I. BImSchV Stufe 2	áno
EKODESIGN / Sezónna energetická účinnosť vykurovania (%) [D / DB]	áno / 71,2 / 71,2

Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Z boku / Zozadu / Spredu (mm)	200 / 200 / 800
-------------------------------	-----------------


Rozmerový náčrtok



Doplňujúce informácie

1	výška	1219 mm
2	šírka	484 mm
3	hĺbka	450 mm
4	dymovod	Ø 150 mm
6	vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku	127 mm
7	centrálny prívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy	158 mm
22	ovládanie intenzity horenia - vpravo otvorené	

Ovládanie produktu



Kúrenie drevom a drevenými briketami:

Výkon regulujte len pomocou ovládania intenzity horenia.

Výrobca: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: KZP spoločnosť s r.o., Povážské Podhradie 417, 017 01 Povážská Bystrica, tel.: +421 42 4320535, fax: +421 42 4320530, web: www.kzp.eu, e-mail: kpz@kzp.eu

Stav ku dňu: 16.4. 2021